

ECシリーズ

新

下足
入れ

明るく、開放感のある昇降口空間を演出

Sharp and Smart New Shoes Shelf

【新下足入れ】ECシリーズ

シルバーグレーのアルミフレームを基調とした

シンプルながら高級感のあるシャープでスマートなデザイン。

昇降口全体が見渡せる、開放感のある新しいタイプの下足入れ。



明るく、開放感のある昇降口空間を演出!

シルバーグレーのアルミフレームを基調とした、

シンプルながら高級感のあるシャープでスマートなデザイン。

仕切りがないため、開放感があり昇降口全体を見渡すことができます。

シューズトレイを付属した下足入れは、

トレイに靴を置くことで整理整頓が自然に行えます。

Point

1

昇降口全体が見渡せる下足入れ

アルミフレーム構造により

開放感があり
昇降口全体が
明るくなります

風通しが良いので
湿気や靴の臭いが
こもりません

不審者が進入しても
すぐに発見
できます
また進入を抑止する効果もあります

靴のイタズラ防止に
役立ちます

おはよう!

利用者の
顔が見えるので
挨拶推進に役立ちます

Point

2

強度があり耐食性に優れるアルミフレーム

アルミフレームを使用した高級感のある仕上がり。
劣化や腐食を防ぎ、永く美観を保ちます。

縦と横フレームの連結には、
硝子繊維入りPA樹脂製
ジョイントブロックで
強固に連結されていますので、
非常に強度な構造です。

(縦フレーム:30×45mm、横フレーム:25.5×40mm)

アルミフレーム使用の
高級感ある仕上がり

雨風による
劣化や腐食を
防ぎます



Point
3 耐水性・耐侯性に優れた
ABS製シューズトレイを付属
(ECF・ECSタイプのみ)

耐水性に優れた
トレイを採用

耐水性に優れるため、
靴底に付いた
水や泥による棚板の
劣化の心配がありません。

手前側は
掃除がしやすい傾斜R形状



従来のトレイ

手前側は砂などのゴミを掃き掃除がしやすい傾斜R形状。
底面は靴底の砂埃や水を落としやすい凹凸形状です。

※万が一シューズトレイが破損した場合は、シューズトレイの交換も可能です。
(内寸:279W×308D×18H)



名前
シールが
貼れる

名前や番号シールが貼れる
ネーム表示スペース付き。
児童・生徒が収納場所を
認識するのに便利です。



トレイに靴を置くことで、
靴を揃える意識が生まれます。
整理整頓が身に付き、整然とした
気持ちのよい昇降口を演出します。

「整理整頓は足元から!」生活習慣の指導にも役立ちます。



整理整頓が
身に付きます
生活習慣の
指導にも役立ちます

Point
4 床固定もできる
安全配慮のアジャスター

アジャスターが付いているので、
勾配のある床にも安定して設置ができます。
また付属の固定金具で床に固定することが可能です。



フリーアジャスター



床固定アジャスター

Point
5 昇降口の雰囲気を変える
選べるエンドパネル (オプション)

下足入れの両サイドにオプションでエンドパネルを設置することができます。
設置場所により学年ごとに色変えして雰囲気を変えたり、
一目で各自の靴の収納場所を認識できる様にすることができます。



檜間伐集成材



ポリエステル樹脂合板

Line
up

豊富なラインナップを取り揃え、
利用しやすい形状や幅・高さをお選びいただけます。


下足・上履き棚板兼用
シューズトレイを付属した ECFタイプ!

棚板の最上段も
靴の収納スペースとして利用できるので、
省スペースで多くの靴を収納できます。



商品コード	型 式	寸 法	列・段数	対応人数	対 象
25275-66	ECF-16(片面)	1,300W×385D×1,080H	4列4段	16人	小学校
25276-66	ECF-16W(両面)	1,300W×725D×1,080H	4列4段×2面	32人	小学校
25277-66	ECF-8(片面)	665W×385D×1,080H	2列4段	8人	小学校
25278-66	ECF-8W(両面)	665W×725D×1,080H	2列4段×2面	16人	小学校
25279-66	ECF-20(片面)	1,300W×385D×1,400H	4列5段	20人	中学校以上
25280-66	ECF-20W(両面)	1,300W×725D×1,400H	4列5段×2面	40人	中学校以上
25281-66	ECF-10(片面)	665W×385D×1,400H	2列5段	10人	中学校以上
25282-66	ECF-10W(両面)	665W×725D×1,400H	2列5段×2面	20人	中学校以上

上履き棚板付き
シューズトレイを付属した ECSタイプ!



商品コード	型 式	寸 法	列・段数	対応人数	対 象
25283-66	ECS-12(片面)	1,300W×385D×1,080H	4列3段	12人	小学校低学年
25284-66	ECS-12W(両面)	1,300W×725D×1,080H	4列3段×2面	24人	小学校低学年
25285-66	ECS-6(片面)	665W×385D×1,080H	2列3段	6人	小学校低学年
25286-66	ECS-6W(両面)	665W×725D×1,080H	2列3段×2面	12人	小学校低学年
25287-66	ECS-16(片面)	1,300W×385D×1,400H	4列4段	16人	小学校高学年
25288-66	ECS-16W(両面)	1,300W×725D×1,400H	4列4段×2面	32人	小学校高学年
25289-66	ECS-8(片面)	665W×385D×1,400H	2列4段	8人	小学校高学年
25290-66	ECS-8W(両面)	665W×725D×1,400H	2列4段×2面	16人	小学校高学年
25291-66	ECS-20(片面)	1,300W×385D×1,720H	4列5段	20人	中学校以上
25292-66	ECS-20W(両面)	1,300W×725D×1,720H	4列5段×2面	40人	中学校以上
25293-66	ECS-10(片面)	665W×385D×1,720H	2列5段	10人	中学校以上
25294-66	ECS-10W(両面)	665W×725D×1,720H	2列5段×2面	20人	中学校以上

※商品の価格については御照会下さい。


上履き棚板付き

木製の下足棚板仕様 ECPタイプ!

商品コード	型 式	寸 法	列・段数	対応人数	対 象
25295-66	ECP-12 (片面)	1,300W×385D×1,080H	4列3段	12人	小学校低学年
25296-66	ECP-12W (両面)	1,300W×725D×1,080H	4列3段×2面	24人	小学校低学年
25297-66	ECP-6 (片面)	665W×385D×1,080H	2列3段	6人	小学校低学年
25298-66	ECP-6W (両面)	665W×725D×1,080H	2列3段×2面	12人	小学校低学年
25299-66	ECP-16 (片面)	1,300W×385D×1,400H	4列4段	16人	小学校高学年
25300-66	ECP-16W (両面)	1,300W×725D×1,400H	4列4段×2面	32人	小学校高学年
25301-66	ECP-8 (片面)	665W×385D×1,400H	2列4段	8人	小学校高学年
25302-66	ECP-8W (両面)	665W×725D×1,400H	2列4段×2面	16人	小学校高学年
25303-66	ECP-20 (片面)	1,300W×385D×1,720H	4列5段	20人	中学校以上
25304-66	ECP-20W (両面)	1,300W×725D×1,720H	4列5段×2面	40人	中学校以上
25305-66	ECP-10 (片面)	665W×385D×1,720H	2列5段	10人	中学校以上
25306-66	ECP-10W (両面)	665W×725D×1,720H	2列5段×2面	20人	中学校以上



ECP-16



木製下足棚板・上履き棚板付

Option

オプション

エンドパネル

下足入れの両サイドにエンドパネルを設置することで、より明るい昇降口を演出します。

檜間伐集成材



学年やクラス分けシートを貼れば、
収納場所が一目で解ります。
※写真はイメージです。シートは別途品。

ポリエステル樹脂合板



パステルグリーン

カラーバリエーション



ベビーピンク

イエロー

オフホワイト

プレシャスビーチ

商品コード	型 式	寸 法	外 装
25400-66	EC-EPK (1080) 片面	24t×395D×1180H	檜間伐集成材
25401-66	EC-EPKW (1080) 両面	24t×745D×1180H	檜間伐集成材
25402-66	EC-EPK (1400) 片面	24t×395D×1500H	檜間伐集成材
25403-66	EC-EPKW (1400) 両面	24t×745D×1500H	檜間伐集成材
25404-66	EC-EPK (1720) 片面	24t×395D×1820H	檜間伐集成材
25405-66	EC-EPKW (1720) 両面	24t×745D×1820H	檜間伐集成材
25406-66	EC-EP (1080) 片面	24t×395D×1180H	ポリエステル樹脂合板
25407-66	EC-EPW (1080) 両面	24t×745D×1180H	ポリエステル樹脂合板
25408-66	EC-EP (1400) 片面	24t×395D×1500H	ポリエステル樹脂合板
25409-66	EC-EPW (1400) 両面	24t×745D×1500H	ポリエステル樹脂合板
25410-66	EC-EP (1720) 片面	24t×395D×1820H	ポリエステル樹脂合板
25411-66	EC-EPW (1720) 両面	24t×745D×1820H	ポリエステル樹脂合板

特 別 仕 様

檜間伐集成材を地域産材にすることも可能です。またエンドパネルに、空気中の有害物質を分解しVOCを削減させる空気触媒仕様にもすることもできます。空気触媒は優れた抗菌・消臭・防汚効果も発揮します。

詳しくはお問い合わせ下さい。

下足入れ ECシリーズ標準仕様書

名 称	材質・仕様	
アルミフレーム	アルミニウム アルマイト仕上げ R2面取り リブライン付き	
	縦:30×45 横:25.5×40	
連結ブロック	硝子繊維入りPA樹脂	
シューズトレー	ECF・ECSタイプ	ネーム表示スペース付き ABS樹脂 299W×339D×20H(内寸:279W×308D×18H)
上足棚板	ECS・ECPタイプ	ポリエステル樹脂合板 t15 木口:樹脂エッジ (PP樹脂)
		間仕切板 (ABS樹脂品)
		上足棚受金具:ステンレスSUS430 φ4
下足棚板	ECPタイプ	ポリエステル樹脂合板 t15 木口:樹脂エッジ (PP樹脂)
		間仕切板 (ABS樹脂品)
床固定アジャスター	ステンレスSUS430	
フリーアジャスター	PA樹脂	
●オプション		
エンドパネル	檜間伐集成材t24	
	ポリエステル樹脂合板t24 木口:セーフティエッジ貼り	




クラス表示カラーパネル付き
ESX-900U-I 傘立て

20785-01 表示カラー:イエロー
20785-02 表示カラー:レッド
20785-03 表示カラー:ブルー
20785-04 表示カラー:ブルーグレー
20785-05 表示カラー:シャドーピンク

870W×300D×555H

36本
収納




ESX-48B 傘立て

25412-01 オレンジ	25412-03 グリーン
25412-02 イエロー	25412-04 グレー

972W×375D×540H

48本
収納



ESX-36B 傘立て

25413-01 オレンジ	25413-03 グリーン
25413-02 イエロー	25413-04 グレー

972W×291D×540H

36本
収納



ESX-24B 傘立て

25414-01 オレンジ	25414-03 グリーン
25414-02 イエロー	25414-04 グレー

972W×207D×540H

24本
収納



ESX-12B 傘立て

25415-01 オレンジ	25415-03 グリーン
25415-02 イエロー	25415-04 グレー

496W×207D×540H

12本
収納

クラス表示カラーパネル付き
ESX-900U-II 傘立て

20786-01 表示カラー:イエロー
20786-02 表示カラー:レッド
20786-03 表示カラー:ブルー
20786-04 表示カラー:ブルーグレー
20786-05 表示カラー:シャドーピンク

1,145W×300D×555H

48本
収納

【仕様】本体:ステンレス製、クラス表示カラーパネル

【仕様】本体:スチール角パイプ・ボンデ鋼板粉体塗装 シュート・受皿:再生ポリプロピレン製

※商品の価格については御照会下さい。



本 社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2番29号
TEL(052)385-7775 FAX(052)385-7836
東 京 支 店 〒114-0024 東京都北区西ヶ原一丁目9番1号
TEL(03)3915-0313 FAX(03)3917-2728
大 阪 支 店 〒547-0035 大阪市平野区西脇三丁目3番2号
TEL(06)6702-9351 FAX(06)6702-9527
福 岡 営 業 所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵四丁目5番7号
TEL(092)471-1477 FAX(092)471-5767
小 牧 事 業 所 〒480-0125 愛知県丹羽郡大口町外坪四丁目116番9号
名北商品センター 〒485-0001 愛知県小牧市久保一色東一丁目18番地

★ホームページ: <http://www.yagami-inc.co.jp>

★お問い合わせ お申し込みは、下記の代理店へどうぞ