



MOVE!

調理スペースをもっと自由な空間へ。



ヤガミ
移動式調理台
シリーズ
MOVABLE COOKING TABLE SERIES


移動式だからできる教室の有効活用!

移動式調理台があれば、普段は調理室として使用している教室を、必要な時は会議室やミーティングルームとして利用することができます。
 移動式調理台は、調理教室を多目的に利用できる「新」調理台です。
 固定式と変わらない機能と使い勝手を確保していますので、快適な調理作業を行なうことができます。

MOVABLE COOKING TABLE

教室を多目的に有効活用

移動式調理台があれば、限られたスペースでも自在なレイアウトが可能です。



※ご使用の際は床下のピットまでの給排水、電気の配管工事が必要となります。詳細は当社営業担当までお問い合わせください。

3ステップで簡単接続

給排水・電気のホース類はワンタッチ、又は手締めナットによる簡単接続です。調理台の扉を開けば接続・取り外し作業が無理なく行なえます。



安心・安全設計

大型ストッパーが付属していますので、調理の際は調理台をしっかり固定して、安心してお使いいただくことができます。



シンメトリーで、やさしいフォルムの調理台。

天板がR型形状のやわらいデザインの調理台です。
デザインだけでなく実用的で調理がしやすい形状です。



天板D



別売品
IHヒーター: SIH-B223AW-W
電源: 単相200V、消費電力: 1.5kW
¥158,000 (税込¥165,900)

別売品
給水栓用フレキ・排水ホース・支持金具
¥37,000 (税込¥38,850)

YFC-9RMI

移動式調理台 (IHビルトイン型)

24971-62

2,200W×830D×800H

天板M: メラミン化粧板 木口セーフティエッジ貼り

天板D: 人工大理石

流し: ステンレスSUS430 t=1.0mm

外装: ポリエステル樹脂合板

(付属品)

混合水栓 (YK-234K) …… 1個

コンセント: 2連式 (100V15A) アース付 …… 1個

流し蓋: アクリル板 t=5 …… 1個

天板M	¥ 577,000 (税込¥605,850) ~
天板D	¥ 778,000 (税込¥816,900) ~



天板M



別売品
IHヒーター: SIH-B223AW-W
電源: 単相200V、消費電力: 1.5kW
¥158,000 (税込¥165,900)

別売品
給水栓用フレキ・排水ホース・支持金具
¥37,000 (税込¥38,850)

YFC-10RMI

移動式調理台 (IHビルトイン型)

24972-62

2,000W×900D×800H

天板M: メラミン化粧板 木口セーフティエッジ貼り

天板D: 人工大理石

流し: ステンレスSUS430 t=1.0mm

外装: ポリエステル樹脂合板

(付属品)

混合水栓 (YK-234K) …… 1個

コンセント: 2連式 (100V15A) アース付 …… 2個

流し蓋: アクリル板 t=5 …… 1個

天板M	¥ 553,000 (税込¥580,650) ~
天板D	¥ 721,000 (税込¥757,050) ~



天板と本体に段差がありますので、
試食台としても利用ができます。

Color Variation

本体のカラーは、6色からお選びいただけます。



シルキーウッド



オフホワイト



シャインロゼ



イエロー



ベビーピンク



グリーン

R型調理台は固定式 (据置タイプ) もございます。



24986-62 調理実習台 YFC-9R



24987-62 調理実習台 YFC-10R

Material Variation

メラミン化粧板のカラーは、4色からお選びいただけます。



オフホワイト



イエロー



ベビーピンク



ブルーグリーン

人工大理石のカラーは、2色からお選びいただけます。



アイボリー



石目

Function

使い勝手を考えた、
うれしい機能です。



本体表面に取手が出ていないので、凹凸がなく
スッキリとしたデザインです。



流し蓋やノート類を収納できるオープンスペース。



軽量で扱いやすい樹脂製の流し蓋付きです。

テーブルや試食台としても活用ができるフラップトップ調理台。

フラップトップは新素材を採用したヤガミオリジナルの軽量天板です。天板がフラットになるためテーブルや試食台としても活用ができます。側面は座った時に膝が当たっても安全な、弾力と耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のRパネル仕上げです。



(共通仕様)
天板: ステンレスSUS430 t=1.0mm・メラミン化粧板両用
流し: ステンレスSUS430 t=1.0mm
外装: ポリエステル樹脂合板
(付属品)
給水栓M: 折りたたみ式混合水栓 (YK-54SM) … 1個
給水栓S: 折りたたみ式単水栓 (YK-230) … 2個
コンセント: 2連式 (100V15A) アース付 … 2個
流し加熱機器蓋: ステンレス、メラミン化粧板両用 … 2個



M:YK-54SM

S:YK-230

YFC-22AMI

移動式調理台 (IHビルトイン型)
24973-62
2,000W×900D×800H
給水栓M ¥558,000 (税込¥585,900) ~
給水栓S ¥548,000 (税込¥575,400) ~

別売品

IHヒーター: SIH-B213A ¥58,000 (税込¥60,900)
323W×355D×82H
電 源: 単相200V
消費電力: 2kW

YFC-22AMG

移動式調理台 (ガスコンロ据置型)
24974-62
2,000W×900D×800H
給水栓M ¥543,000 (税込¥570,150) ~
給水栓S ¥533,000 (税込¥559,650) ~

別売品

ガスコンロ: PA-28F ¥29,800 (税込¥31,290)
558W×364D×102H
ガス消費量
5.80kW (13A、全点火時)
5.40kW (LPG、全点火時)

別売品

[給・排水関連]
給水栓用フレキ・排水ホース・支持金具 ¥37,000 (税込¥38,850)
[ガス関連 (ガスコンロタイプ)]
ワンタッチ式ガスホース・プラグ ¥6,000 (税込¥6,300)
※ガスコックは別途です。

調理機器が3種類から選べるスタンダードタイプ。



IHビルトイン型、IH据置型、ガスコンロ据置型の3種類からお選びできます。樹脂製の流し蓋付きで、側面は座った時に膝が当たっても安全な、弾力と耐衝撃性に優れたポリカーボネート製のRパネル仕上げです。



(共通仕様)
天板: ステンレス430 t=1.0
流し: ステンレス430 t=1.0
外装: ポリエステル樹脂合板
給水栓: 折りたたみ式混合水栓 YK-54SM … 1個
コンセント: 2連式 (100V15A) アース付 … 2個
流し蓋: アクリル板 t=5 … 1個

Color Variation カラーバリエーション

オレンジ イエロー オフホワイト ブルーグリーン シェインロゼ
※扉の色をお選びいただけます。



YFC-8AI

移動式調理台 (IHビルトイン型)
24977-62 ¥642,000 (税込¥674,100) ~
2,000W×900D×800H

別売品

ビルトインIHヒーター HT-B7 ¥200,000 (税込¥210,000)
599W×559D×231.5H
電 源: 単相200V
消費電力: 5.8kW
(4.8kWに切替可能)

YFC-8BI

移動式調理台 (IH据置型)
24978-62 ¥620,000 (税込¥651,000) ~
2,000W×900D×800H

別売品

据置型IHヒーター HT-320S ¥168,000 (税込¥176,400)

YFC-8CG

移動式調理台 (ガスコンロ据置型)
24979-62 ¥614,000 (税込¥644,700) ~
2,000W×900D×800H

別売品

据置型ガスコンロ RTS-336-2FTS ¥29,800 (税込¥31,290)

別売品

[給・排水関連]
給水栓用フレキ・排水ホース・支持金具 ¥37,000 (税込¥38,850)
[ガス関連 (ガスコンロタイプ)]
ワンタッチ式ガスホース・プラグ ¥6,000 (税込¥6,300)
※ガスコックは別途です。

ハイカロリー調理機器タイプ調理台。

調理機器がハイカロリータイプの調理台です。流しと調理機器部にステンレス製の蓋が付属しています。



(共通仕様)
天板: ステンレスSUS430 t=1.0mm
外装: ポリエステル樹脂合板
(付属品)
給水栓M: 折りたたみ式混合水栓 (YK-54SM) … 1個
給水栓S: 折りたたみ式単水栓 (YK-230) … 2個
コンセント: 2連式 (100V15A) アース付 … 2個
ガスコック: 取付け可能 (コックは別途)
流し調理機器蓋: ステンレス … 2個



M:YK-54SM

S:YK-230

Color Variation カラーバリエーション

オレンジ イエロー オフホワイト ブルーグリーン シェインロゼ
※扉の色をお選びいただけます。

YFC-20CMI

移動式調理台 (IH据置型)
24975-62
2,000W×900D×800H
給水栓M ¥610,000 (税込¥640,500) ~
給水栓S ¥600,000 (税込¥630,000) ~

別売品

据置型IHヒーター HT-320S ¥168,000 (税込¥176,400)
590W×503D×180H
電 源: 単相200V
消費電力: 4kW

YFC-20CMG

移動式調理台 (ガスコンロ据置型)
24976-62
2,000W×900D×800H
給水栓M ¥603,000 (税込¥633,150) ~
給水栓S ¥593,000 (税込¥622,650) ~

別売品

ガスコンロ: RTS-336-2FTS ¥29,800 (税込¥31,290)
564W×422D×203H
ガス消費量
6.10kW (13A、全点火時)
6.10kW (LPG、全点火時)

別売品

[給・排水関連]
給水栓用フレキ・排水ホース・支持金具 ¥37,000 (税込¥38,850)
[ガス関連 (ガスコンロタイプ)]
ワンタッチ式ガスホース・プラグ ¥6,000 (税込¥6,300)
※ガスコックは別途です。

※YFC-20CMIとYFC-20CMGはキャスターを隠す台輪付タイプの製作も可能です。

組み合わせはフリースタイル、各ユニット分離型!



YFC-7W

移動式流し台
24231-62 ¥282,000 (税込¥296,100) ~
900W×600D×800H
天板: ステンレス430 t=1.0
流し: ステンレス430 t=1.0
外装: ポリエステル樹脂合板
給水栓: 折りたたみ式混合水栓 YK-54SM … 1個
コンセント: 2連式 (100V15A) アース付 … 1個
流し蓋: アクリル板 t=5 … 1個



YFC-7G

移動式調理機器台 (IH据置型)
24232-62 ¥170,000 (税込¥178,500) ~
900W×600D×610H
天板: ステンレス430 t=1.0
外装: ポリエステル樹脂合板

別売品

据置型IHヒーター HT-320S ¥168,000 (税込¥176,400)

YFC-7GC

ガスコンロ据置型
24300-62 ¥167,000 (税込¥175,350)
900W×600D×610H

別売品

据置型ガスコンロ RTS-336-2FTS ¥29,800 (税込¥31,290)



YFC-7T

移動式作業テーブル
24233-69 ¥58,000 (税込¥60,900) ~
900W×1,200D×800H
天板: メラミン化粧板
脚: スチールパイプφ60φ メラミン焼付塗装

別売品

[給・排水関連]
給水栓用フレキ・排水ホース・支持金具 ¥37,000 (税込¥38,850)
[ガス関連 (ガスコンロタイプ)]
ワンタッチ式ガスホース・プラグ ¥6,000 (税込¥6,300)
※ガスコックは別途です。

Color Variation カラーバリエーション

オレンジ イエロー オフホワイト ブルーグリーン シェインロゼ
※扉の色をお選びいただけます。

使用目的に合わせたレイアウトが可能です。


Plan 1



Plan 2



Plan 3



※ご使用の際は床下のピットまでの給排水、電気のパイプ工事が必要となります。詳細は当社営業担当までお問い合わせください。

給排水の配管工事不要!コンセントがあれば
そこがそのままミニキッチンに早変わり!

YAGAMI MOVABLE COOKING TABLE SERIES

cooking table <モビ>
Mobi



◀CLOSE時

▶OPEN時



YFC-7A

移動式調理台 (電動給水式)

23857-62 ¥218,000 (税込¥228,900)

Open時 1,375W×600D×800H Close時 1,000W×600D×800H

天板:メラミン化粧板 木口ソフトコーナー巻

流し:ステンレスSUS304ボール 330mm

外装:ポリエステル樹脂合板


電源:AC100V 50-60Hz (電源コード長2.5m)

タンク容量:20L 揚水量 約2L/min

ポンプ寿命:約500~1,000時間 (条件により異なる)

重量:約60kg (水を含まず)

Color Variation カラーバリエーション



オレンジ イエロー オフホワイト ブルーグリーン シヤインロゼ

※扉の色をお選びいただけます。

包丁を安心・安全に管理する
包丁殺菌庫シリーズ!



YKT-100

(共通仕様)

外装:ステンレスSUS430 t=1.0

包丁受具:ステンレスSUS430 t=1.0-t=1.2

SUS304 8φパイプガード付き (脱着可能)

まな板受具:上部SUS304 8φパイプ

下部SUS304 8φ丸棒 (脱着可能)

殺菌ランプ:15W×2

電源コード:単相100V L=3.000

包丁収納本数:40本 (刃渡り65mm~350mmまで収納可能)

まな板収納本数:20枚 (有効寸法300×520×40mm)

鍵付き



YKT-100

包丁・まな板殺菌庫 アジャスターボールタイプ

24980-62 ¥388,000 (税込¥407,400)

600W×600D×1,530H

消費電力:30W

YKT-100S

キャスタータイプ

24981-62 ¥406,000 (税込¥426,300)

600W×600D×1,393H

YKT-100D

乾燥機付・アジャスターボールタイプ

24982-62 ¥594,000 (税込¥623,700)

600W×600D×1,555H

電気ヒーターBOX: SUS ヒーター=500W循環ファン50W

乾燥タイマー:5時間

殺菌タイマー:5時間

消費電力:550W/30W

YKT-100DS

乾燥機付・キャスタータイプ

24983-62 ¥612,000 (税込¥642,600)

600W×600D×1,418H



YKT-101

包丁殺菌庫

24984-62 ¥159,000 (税込¥166,950)

575W×500D×440H

外装:ステンレスSUS430 t=0.8

電源コード:単相100V L=3.000

消費電力:10W

包丁収納本数:20本 (柄160mm 刃渡り305mmまで収納可能)



YKT-102

包丁殺菌庫

24985-62 ¥135,000 (税込¥141,750)

600W×235D×480H

外装:ステンレスSUS430 t=0.8

電源コード:単相100V L=3.000

消費電力:10W

包丁収納本数:10本 (柄160mm 刃渡り260mmまで収納可能)

For the next ?
株式会社 ヤガミ

★お問い合わせ お申し込みは、下記の代理店へどうぞ

■サービスのゆきとどいた技術と信用の店

本社 〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2番29号
TEL(052)385-7775 FAX(052)385-7836
東京支店 〒114-0024 東京都北区西ヶ原一丁目9番1号
TEL(03)3915-0313 FAX(03)3917-2728
大阪支店 〒547-0035 大阪市平野区西脇三丁目3番2号
TEL(06)6702-9351 FAX(06)6702-9527
福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵四丁目5番7号
TEL(092)471-1477 FAX(092)471-5767
小牧事業所 〒480-0125 愛知県丹羽郡大口町外坪四丁目116番9号
名北商品センター 〒485-0001 愛知県小牧市久保一色東一丁目18番地

★ホームページ: <http://www.yagami-inc.co.jp>